

TENAX



 **MALLAS SOMBREADORAS**

 **REDES DE SOMBRA**

Las pruebas realizadas en laboratorios certificados dan a conocer que algunas mallas importadas sufren una reducción de la resistencia equivalente al 80% de promedio. En cambio la disminución de la resistencia de la malla sombreadora TENAX tiene solo un promedio del 26%. Este dato indica claramente la absoluta diferencia de calidad del producto. TENAX SOLEADO respecto a los estándares de fabricación chinos. Considerando que en general, el costo total del equipo de una malla sombreadora está determinado sobre todo por su instalación, utilizar un producto que garantice inalterabilidad y durabilidad en el tiempo, representa un importante ahorro.

Testes realizados em laboratórios certificados mostraram que algumas redes de sombreamento importadas, após a exposição ao sol, sofrem uma redução na resistência de uma média de 80%. Por outro lado, a diminuição no desempenho da Rede de SombrTENAX é, em média, apenas 26%. Este valor indica inequivocamente a diferença absoluta na qualidade do produto TENAX SOLEADO em comparação com os padrões de importação chineses. Considerando que, em geral, o custo total de uma instalação de rede de sombreamento é determinado acima de tudo pela instalação, usar um produto que garanta inalterabilidade e durabilidade ao longo do tempo é uma ação concreta de economia.



Mallas sombreadoras

EL USO DE MALLAS SOMBREADORAS, CAPACES DE FILTRAR EL PASO DE LA LUZ NECESARIA PARA LA PLANTA, RESULTA LA PROTECCIÓN MÁS EFICAZ PARA GARANTIZAR CALIDAD Y CANTIDAD DE LA COSECHA.

Las plantas necesitan sol para vivir, pero la excesiva exposición a los rayos solares constituye uno de los mayores factores de riesgo para los cultivos. La quemadura de las hojas y los frutos, la sequía del terreno y el aumento general de la temperatura favorecidos por el agujero del ozono, comprometen el buen éxito de la cosecha, causando una notable pérdida de valor económico. La evolución tecnológica pone a disposición mallas tejidas de plástico que garantizan ventajas estratégicas: ligereza y manejabilidad, durabilidad y difusión regular de la sombra. Disponibles en diferentes tipos, para utilizarse según el cultivo y sombra necesaria, son rápidas de instalar e ideales para favorecer la productividad y anticipar las cosechas. Colocadas sobre los invernaderos, las mallas sombreadoras TENAX, garantizan una óptima difusión de la luz, resultando esenciales en los cultivos de flores y plantas ornamentales. Colocadas sobre el túnel de cultivo, favorecen el clima ideal para el crecimiento compacto y vigoroso de las plantas agrícolas. Las mallas sombreadoras TENAX utilizadas para la protección de árboles frutales (sobre todo en el caso de jóvenes plantas), resultan indispensables en el momento de la floración, para favorecer el cuajado y para prevenir la caída anticipada.



Redes de sombra

O USO DE REDES DE SOMBRAS, CAPAZ DE FILTRAR A PASSAGEM DE LUZ NECESSÁRIA À PLANTA, REVELA A DEFESA MAIS EFICIENTE PARA GARANTIR QUALIDADE E QUANTIDADE DE COLHEITA.

As plantas precisam do sol para viver, mas a exposição excessiva à luz solar é um dos principais fatores de risco para as culturas. O esquentamento de folhas e frutos, a seca do solo e a elevação geral da temperatura, favorecida pelo buraco na camada de ozônio, prejudicam o bom resultado da lavoura, causando considerável perda de valor econômico. A evolução tecnológica disponibiliza redes de tecido trançado que garantem vantagens estratégicas: leveza e facilidade de gerenciamento, durabilidade e difusão regular do sombreamento. Disponíveis em diferentes tipos, para serem usados de acordo com a cultura e o sombreamento requerido, eles são rápidos de colocar e ideais para melhorar a produtividade e antecipar colheitas. Posicionadas acima das estufas, as redes de sombreamento TENAX garantem uma ótima difusão da luz, sendo essencial no cultivo de flores e plantas ornamentais. Postes em túneis favorecem o clima ideal para o crescimento compacto e exuberante das mudas agrícolas. As redes de sombreamento TENAX utilizadas na defesa de pomares (especialmente no caso de plantas jovens) são indispensáveis no momento da floração, favorecendo a fixação e evitando a queda precoce.

Soleado PRO, Soleado HG e Soleado in White

Las mallas **TENAX SOLEADO** están realizadas con tejido “Raschel” de rafia de polietileno de alta densidad, estabilizadas a los rayos UV, dotadas de bordes reforzados para la fijación y una resistencia mayor a la rotura.

TENAX SOLEADO PRO E HG de color verde, garantizan un buen nivel de sombra (90% y 80%) y ocultación, y se deben utilizar según los cultivos a proteger; ideales sobre el túnel de cultivo, sobre invernaderos o sobre estructuras semiabiertas.

La malla **SOLEADO IN WHITE** se caracteriza por el color blanco que filtra el sol levemente sin atraer su calor, de modo que, bajo la protección, la temperatura y la luminosidad resulten óptimas para el crecimiento de los cultivos.

TENAX SOLEADO IN WHITE se puede utilizar como protección contra el sol y las heladas, para anticipar el enraizamiento y el crecimiento, y para evitar que las aves y las hormigas transporten las semillas.

As redes **TENAX SOLEADO** são feitas de tecelagem “Raschel” em tiras de polietileno de alta densidade, estabilizadas aos raios UV, com porcas reforçadas para fixação e maior resistência ao rasgamento.

TENAX SOLEADO PRO E HG de cor verde garante um bom nível de sombreamento (90% e 80%) e blindagem e deve ser utilizada de acordo com as culturas a serem protegidas; ideal em túneis, acima de estufas ou em estruturas semi-abertas.

A rede **SOLEADO IN WHITE** é caracterizada pela cor branca que filtra ligeiramente o sol sem atrair o calor, de modo que sob a capa a temperatura e o brilho são ótimos para o crescimento das culturas.

TENAX SOLEADO EM BRANCO pode ser usado como proteção contra sol e geada, como um avanço de enraizamento e crescimento e para evitar o transporte de sementes por pássaros e formigas.

Ventajas | Vantagens

- Difusión regular de la sombra
- Regulación de la temperatura
- Mantenimiento de un buen nivel de humedad
- Son resistentes a la rotura y con borde reforzado
- Ligeras y manejables
- Estabilizadas a los rayos UV para una larga durabilidad en el tiempo
- Distribuição suave do sombreamento
- Regulação da temperatura
- Manutenção de um bom nível de humidade
- São resistentes às rupturas e com uma borda reforçada
- Leve e fácil de manusear
- Estabilizado aos raios UV para uma longa vida útil

PRODUCTO PRODUTO	SOMBRA (%) SOMBRA (%)	COLOR COR	MEDIDAS m LARGURA m	LONGITUD m COMPRIMENTO m
Soleado PRO	90	Verde Verde	de da 1 a a 8	50 - 100
Soleado HG	80	Verde Verde	de da 1 a a 6	100
Soleado in WHITE	60	Blanco Branco	hasta fino a 2	50



TENAX SpA

Via dell'Industria, 3
23897 Viganò (LC) Italy
Tel. +39.039.9219.300
Fax +39.039.9219.290
www.tenax.net
customer.service@tenax.net